| | Type | L # | Hits | Search Text | DBs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRS | L1 | 948 | scatteromet$6 | US-PGPUB; USPAT; USOCR |
| 2 | BRS | L2 | 202546 | (solv$4 or determin$) with parameter$1 | US-PGPUB; USPAT; USOCR |
| 3 | BRS | L3 | 458 | 1 and 2 | US-PGPUB; USPAT; USOCR |
| 4 | BRS | L4 | 344 | 3 and @ad<"20031212" | US-PGPUB; USPAT; USOCR |

| | Type | L # | Hits | Search Text | DBs |
|---|------|-----|------|-------------|-----|
| 1 | IS&R | L1 | 533 | (356/601).CCLS. | US-PGPUB; USPAT; USOCR |

# Interference Text Search

| | Type | L # | Hits | Search Text | DBs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRS | L1 | 446 | scatteromet$6 | US-PGPUB |
| 2 | BRS | L2 | 5 | 1 and (profile parameter$1).clm. | US-PGPUB |
| 3 | BRS | L3 | 45 | ((measur$4 or mensurat$4 or determin$4 or calculat$4 or obtain$4) with (profile adj (parameter$1 or model$1))).clm. | US-PGPUB |
| 4 | BRS | L4 | 3354 | ((measur$4 or mensurat$4 or determin$4 or calculat$4 or obtain$4) with (scatter$6 or diffract$6)).clm. | US-PGPUB |
| 5 | BRS | L5 | 145 | 1 and 4 | US-PGPUB |
| 6 | BRS | L6 | 96 | (simulated adj2 signal$1).clm. | US-PGPUB |
| 7 | BRS | L7 | 86 | (profile parameter$1).clm. | US-PGPUB |
| 8 | BRS | L8 | 3 | 6 with 7 | US-PGPUB |
| 9 | BRS | L9 | 3 | 6 and 7 | US-PGPUB |
| 10 | BRS | L10 | 34 | 3 and (6 or 7) | US-PGPUB |